

V-LIGHT BLACK

19260 05LA



S3 SRC UNI EN ISO 20345:2012

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tige	Cuir fleur - hydrofuge
Doublure	PLASMAFEEL
Première de propreté	Thermoformée en FUSSTATIC amovible antibactérienne, absorbante
Semelle d'usure	PU/Bi-Densité
Embout	POWER CAP en fibre de verre (200J)
Semelle antiperforation	Composite TEXON Enigma Zero HT2
Pointures	36-48
Poids (taille 42)	550g
Certification	S3



Semelle antiperforation en matériau composite ou en acier



STAR WORKS COLLECTION



METAL FREE



SRC



Embout en matériau composite ou en acier



Tige hydrofuge



Tige respirante



Semelle d'usure résistante aux huiles et aux hydrocarbures



Absorption d'énergie dans le talon



Chaussures antistatiques

Panther Srl © 2016 - Tous droits réservés

Via Egidio Berto, 2 35024 Bovolenta (PD), Italy | T. +39 049 9713211 | F. +39 049 5806906 | info@panthersafety.it | P.IVA IT04340280280

T-LIGHT

19261 05LA



S3 SRC UNI EN ISO 20345:2012

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tige	Cuir plein fleur hydrofuge
Doublure	PLASMAFEEL
Première de propreté	PERFORMANCE Thermoformée en FUSSTATIC
Semelle d'usure	PU/Bi-Densité
Embout	POWER CAP en fibre de verre (200J)
Semelle antiperforation	
Pointures	36-48
Poids (taille 42)	510g
Certification	S3



Semelle antiperforation en matériau composite ou en acier



Embout en matériau composite ou en acier



Tige hydrofuge



Tige respirante



Semelle d'usure résistante aux huiles et aux hydrocarbures



Absorption d'énergie dans le talon



Chaussures antistatiques



No marking sole



SRC TOP LEVEL



METAL FREE

Panther Srl © 2016 - Tous droits réservés

Via Egidio Berto, 2 35024 Bovolenta (PD), Italy | T. +39 049 9713211 | F. +39 049 5806906 | info@panthersafety.it | P.IVA IT04340280280