



Nuova Mondial Mec S.r.l. - Via La Pastora n. 82 - 47853 Cerasolo Ausa di CORIANO - Rimini - ITALY -
www.nuovamondialmec.com

Manta ED 120-150-200 Special

 [nuovamondialmec.com/fr/produits/59-segatrici-radiali-fra/557-manta-ed-120-150-200-special2](https://www.nuovamondialmec.com/fr/produits/59-segatrici-radiali-fra/557-manta-ed-120-150-200-special2)



Robuste, précise, polyvalente et économique. Vraiment précise avec coulissement de la tête de sciage sur deux barres en acier chromées et rectifiées. Elle est équipée d'une pompe submergée située dans le banc pour la récupération de l'eau de refroidissement du disque. Mouvement vertical de la tête par volant. Tête inclinable pour des coupes à 45°; jambes intégrées à angle.

Accessoires

Butée réglable Jeu de clés de service Trous à ceil de lavage

En option

Disque diamant Butée latérale équerre Rallonge Laser marque coupe

Données techniques

ARTICLE	MOD.								
		mm	RPM	kW - Volt	mm	mm	mm	cm (L-B-H)	Kg
120311	MANTA 120 SP	350 - 30	1400	2,2 - 230	1200	210	110	165x66x77	168
120301	MANTA 120 SP	350 - 30	1400	4 - 400	1200	210	110	165x66x77	168
120305	MANTA 120 SP	450 - 30	2800	4 - 400	1200	210	150	165x66x77	168
120335	MANTA 150 SP	450 - 30	1400	2,2 - 230	1500	210	150	197x88x77	210
120356	MANTA 150 SP	350 - 25,4	2800	2,2 - 230	1500	210	150	197x88x77	210
120354ED	MANTA 150 SP	450 - 25,4	2800	3 - 400	1500	210	150	197x88x77	210
120400ED	MANTA 150 SP	450 - 30	2800	4 - 400	1500	210	150	197x88x77	216
120457	MANTA 200 SP	450 - 30	1400	2,2 - 230	2000	210	150	250x88x77	260
120458	MANTA 200 SP	350 - 25,4	2800	2,2 - 230	2000	210	150	250x88x77	260
120455	MANTA 200 SP	450 - 30	1400	4 - 400	2000	210	150	250x88x77	260
120451	MANTA 200 SP	450 - 30	2800	4 - 400	2000	210	150	250x88x77	260

* Voltage et puissance sur demande.

** Toutes les versions ont des barres chromées, 50 mm de diamètre.

Les données techniques sont mentionnés ici à caractère non contraignant. Ils sont à titre indicatif seulement. NUOVA MONDIAL MEC se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des machines sans préavis.

12 mois de garantie sur les composants