





## Lance d'arrosage avec extension Plus

Lance d'arrosage avec extension à tête orientable idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager, que ce soit au sol, comme un suspensions.



### 1 6 types de jets

- Flexible et polyvalent.




### 2 Réglage du débit et interrupteur ON/OFF

- Pour une manipulation facile et aisée



### 3 Tête d'arrosage orientable à 180°

- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct



### 4 Crochet de suspension

- Peut être rangé facilement



## Lance d'arrosage avec extension Plus

### Caractéristiques techniques

Référence		2.645-158.0
Code EAN		4039784521261
Poids	kg	0,38
Poids (emballage inclus)	kg	0,41
Dimensions (L x l x h)	mm	850 × 150 × 66

### Équipement

Jet conique	■
Jet brumisation	■
Jet plat horizontal	■
Jet perlé	-
Jet crayon	■
Jet douche	■
Jet plat vertical	■

# LANCE D'ARROSAGE AVEC EXTENSION PLUS 2.645-158.0

**KÄRCHER**



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Flexibles</b>								
Tuyau PrimoFlex Plus 1/2" 20 m	1	2.645-144.0					Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Plus haute qualité (1/2"), 20 m. Armature tressée, résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 45 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles</b>								
Raccord universel plus	2	2.645-193.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	3	2.645-194.0						<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0					Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.