

## GOUTTEUR

Les goutteurs irriguent les plantes directement à la racine



|           |             |
|-----------|-------------|
| Référence | 2.645-234.0 |
|-----------|-------------|

| Caractéristiques techniques |     |               | Équipement                  |          |   |
|-----------------------------|-----|---------------|-----------------------------|----------|---|
| Code EAN                    |     | 4039784919662 | Débit d'eau peut être réglé |          | ■ |
| Pression max.               | bar | 4             | Goutteurs                   | pièce(s) | 5 |
| Débit d'arrosage à 4 bar    | l/h | 0 / 10        | ■ Standard.                 |          |   |
| Dimensions (L × l × H)      | mm  | 15 × 24 × 40  |                             |          |   |

### Débit d'eau peut être réglé

- Arrosage ciblé en fonction des besoins

### Tête réglable

- Installation sans outils

### Fixation sur le tuyau d'alimentation Kärcher

- Flexible et montage précis

## APPAREILS COMPATIBLES

- Filtre à particules
- Réducteur de pression avec filtre
- Tuyau Kärcher Rain System®
- Tuyau micro-poreux 25m
- Tuyau micro-poreux 10m
- Raccord 3 voies en T avec réglage du débit
- Raccords 2 voies
- Raccord fin de ligne
- Goutteur
- Collier réparateur
- Micro-asperseur
- Pic de fixation
- Kärcher Rain Box
- Set micro-asperseur
- Set de raccordement
- Set tuyau micro-poreux
- Kit d'arrosage pour jardinières

## ACCESSOIRES POUR GOUTTEUR 2.645-234.0



|                                            |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ARROSAGE AUTOMATIQUE</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| SensoTimer ST 6 ecologic                   | 1  | 2.645-213.0 | Le programmeur d'arrosage intelligent SensoTimer ST 6 ecologic tient compte des besoins en eau des plantes et les arrose en fonction du taux d'humidité avec l'aide d'un capteur radio.              | <input type="checkbox"/> |
| SensoTimer ST 6 Duo ecologic               | 2  | 2.645-214.0 | Le programmeur d'arrosage intelligent SensoTimer ST 6 Duo ecologic tient compte des besoins en eau des plantes et les arrose en fonction du taux d'humidité avec l'aide de 2 capteurs radio séparés. | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÄRCHER RAIN SYSTEM®</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Filtre à particules                        | 3  | 2.645-225.0 | Filtrer au milieu protège le tuyau micro-poreux et le système entier de petites particules de saleté. Le filtre est interchangeable, démontable, lavable.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur de pression avec filtre          | 4  | 2.645-226.0 | Le réducteur de pression avec filtre permet de réduire la pression jusqu'à 4 bar. Combinaison de réducteur de pression et filtre à particules.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Kärcher Rain System®                 | 5  | 2.645-227.0 | Le tuyau Kärcher Rain System® sert à l'alimentation en eau du Kärcher Rain System®. Différents composants de diffusion réglables peuvent être raccordés directement au tuyau.                        | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau micro-poreux 25m                     | 6  | 2.645-228.0 | Grâce à sa diffusion uniforme, le tuyau micro-poreux de 25 m convient parfaitement à l'arrosage efficace des haies et des arbustes. Le tuyau peut être rallongé à 50 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau micro-poreux 10m                     | 7  | 2.645-229.0 | Grâce à sa diffusion uniforme, le tuyau micro-poreux de 10 m convient parfaitement à l'arrosage efficace des haies et des arbustes. Le tuyau peut être rallongé à 50 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Raccord 3 voies en T avec réglage du débit | 8  | 2.645-231.0 | Le raccord 3 voies en T avec réglage du débit permet une connexion entre plusieurs sections du Kärcher Rain System.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Raccords 2 voies                           | 9  | 2.645-232.0 | Le raccord 2 voies connecte le tuyau micro-poreux au tuyau d'alimentation.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Raccord fin de ligne                       | 10 | 2.645-233.0 | Le raccord fin de ligne ferme la ligne du tuyau poreux et/ou du tuyau d'alimentation.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Goutteur                                   | 11 | 2.645-234.0 | Les goutteurs irriguent les plantes directement à la racine                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Collier réparateur                         | 12 | 2.645-235.0 | Le collier réparateur rebouche les trous formés par exemple par les goutteurs ou micro-asperseurs, sur le tuyau d'alimentation                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Micro-asperseur                            | 13 | 2.645-236.0 | Les micro-asperseurs permet le réglage du débit d'eau entre 0 - 55 l / h (à 4 bar), et sont réglables en hauteur.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Pic de fixation                            | 14 | 2.645-237.0 | Le pic de fixation permet de fixer au sol le tuyau d'alimentation et le tuyau micro-poreux.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR GOUTTEUR 2.645-234.0



|                             |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KÄRCHER RAIN SYSTEM®</b> |    |             |                                                                                                                                                                           |                          |
| Kärcher Rain Box            | 15 | 2.645-238.0 | Le Kärcher Rain System est un système offrant une répartition homogène de l'eau avec un débit réduit et une pression constante. Un système intuitif et facile à utiliser. | <input type="checkbox"/> |
| Set micro-asperseur         | 16 | 2.645-239.0 | Le set micro-asperseur comprend 5 goutteurs, 10 colliers réparateurs, 10 Micro Asperseurs, 5 pics de fixation.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Set de raccordement         | 17 | 2.645-240.0 | Le set de raccordement comprend 4 connecteurs 3 voies avec vanne d'arrêt, 4 connecteurs 2 voies, 5 raccord de fin de ligne.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Set tuyau micro-poreux      | 18 | 2.645-241.0 | Le set tuyau micro-poreux comprend un filtre, accessoire pour fin de ligne, un tuyau micro-poreux 20m.                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.