

KÄRCHER RAIN BOX

Le Kärcher Rain System est un système offrant une répartition homogène de l'eau avec un débit réduit et une pression constante. Un système intuitif et facile à utiliser.



Référence

2.645-238.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784919754
Pression max.	bar	4
Poids	kg	2,7
Poids avec emballage	kg	3,8
Dimensions (L × l × H)	mm	380 × 289 × 113

Équipement

Débit d'eau peut être réglé		■
Filtre incl.		■
Raccord en T avec vanne de régulation	pièce(s)	4
Raccord 2 voies	pièce(s)	4
Raccords de fin de ligne, grand modèle	pièce(s)	5
Goutteurs	pièce(s)	10
Pics de fixation	pièce(s)	5
Flexible micro-poreux	m	10
Tuyau Kärcher Rain System™	m	1/2" / 1 × 15
Connecteur	pièce(s)	2
Nez de robinet G1 avec réducteur G3/4	pièce(s)	1

■ Standard.

Kit complet

- Kit de démarrage complet Kärcher Rain system
- Prêt à l'emploi: tous les composants sont inclus pour le faire fonctionner

Goutteurs avec système de régulation

- Arrosable ciblé en fonction des besoins des plantes

Fixation sur le tuyau d'alimentation Kärcher

- Montage facile et précis

APPAREILS COMPATIBLES

- Minuterie d'arrosage WT 2
- Station d'arrosage automatique WT 4
- Programmateur WT 5
- Filtre à particules
- Réducteur de pression avec filtre
- Tuyau Kärcher Rain System®
- Tuyau micro-poreux 25m
- Tuyau micro-poreux 10m
- Raccord 3 voies en T avec réglage du débit
- Raccords 2 voies
- Raccord fin de ligne
- Goutteur
- Collier réparateur
- Micro-asperseur
- Pic de fixation
- Kärcher Rain Box
- Set micro-asperseur
- Set de raccordement
- Set tuyau micro-poreux
- Kit d'arrosage pour jardinières

ACCESSOIRES POUR KÄRCHER RAIN BOX 2.645-238.0



	Référence	Descriptif	
ARROSAGE AUTOMATIQUE			
SensoTimer ST 6 ecologic	1 2.645-213.0	Le programmeur d'arrosage intelligent SensoTimer ST 6 ecologic tient compte des besoins en eau des plantes et les arrose en fonction du taux d'humidité avec l'aide d'un capteur radio.	<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2 2.645-214.0	Le programmeur d'arrosage intelligent SensoTimer ST 6 Duo ecologic tient compte des besoins en eau des plantes et les arrose en fonction du taux d'humidité avec l'aide de 2 capteurs radio séparés.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER RAIN SYSTEM®			
Filtre à particules	3 2.645-225.0	Filtrer au milieu protège le tuyau micro-poreux et le système entier de petites particules de saleté. Le filtre est interchangeable, démontable, lavable.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de pression avec filtre	4 2.645-226.0	Le réducteur de pression avec filtre permet de réduire la pression jusqu'à 4 bar. Combinaison de réducteur de pression et filtre à particules.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Kärcher Rain System®	5 2.645-227.0	Le tuyau Kärcher Rain System® sert à l'alimentation en eau du Kärcher Rain System®. Différents composants de diffusion réglables peuvent être raccordés directement au tuyau.	<input type="checkbox"/>
Tuyau micro-poreux 25m	6 2.645-228.0	Grâce à sa diffusion uniforme, le tuyau micro-poreux de 25 m convient parfaitement à l'arrosage efficace des haies et des arbustes. Le tuyau peut être rallongé à 50 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau micro-poreux 10m	7 2.645-229.0	Grâce à sa diffusion uniforme, le tuyau micro-poreux de 10 m convient parfaitement à l'arrosage efficace des haies et des arbustes. Le tuyau peut être rallongé à 50 m.	<input type="checkbox"/>
Raccord 3 voies en T avec réglage du débit	8 2.645-231.0	Le raccord 3 voies en T avec réglage du débit permet une connexion entre plusieurs sections du Kärcher Rain System.	<input type="checkbox"/>
Raccords 2 voies	9 2.645-232.0	Le raccord 2 voies connecte le tuyau micro-poreux au tuyau d'alimentation.	<input type="checkbox"/>
Raccord fin de ligne	10 2.645-233.0	Le raccord fin de ligne ferme la ligne du tuyau poreux et/ou du tuyau d'alimentation.	<input type="checkbox"/>
Goutteur	11 2.645-234.0	Les goutteurs irriguent les plantes directement à la racine	<input type="checkbox"/>
Collier réparateur	12 2.645-235.0	Le collier réparateur rebouche les trous formés par exemple par les goutteurs ou micro-asperseurs, sur le tuyau d'alimentation	<input type="checkbox"/>
Micro-asperseur	13 2.645-236.0	Les micro-asperseurs permet le réglage du débit d'eau entre 0 - 55 l / h (à 4 bar), et sont réglables en hauteur.	<input type="checkbox"/>
Pic de fixation	14 2.645-237.0	Le pic de fixation permet de fixer au sol le tuyau d'alimentation et le tuyau micro-poreux.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KÄRCHER RAIN BOX 2.645-238.0



		Référence	Descriptif	
KÄRCHER RAIN SYSTEM®				
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0	Le Kärcher Rain System est un système offrant une répartition homogène de l'eau avec un débit réduit et une pression constante. Un système intuitif et facile à utiliser.	<input type="checkbox"/>
Set micro-asperseur	16	2.645-239.0	Le set micro-asperseur comprend 5 goutteurs, 10 colliers réparateurs, 10 Micro Asperseurs, 5 pics de fixation.	<input type="checkbox"/>
Set de raccordement	17	2.645-240.0	Le set de raccordement comprend 4 connecteurs 3 voies avec vanne d'arrêt, 4 connecteurs 2 voies, 5 raccord de fin de ligne.	<input type="checkbox"/>
Set tuyau micro-poreux	18	2.645-241.0	Le set tuyau micro-poreux comprend un filtre, accessoire pour fin de ligne, un tuyau micro-poreux 20m.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.