

## LANCE ARROSAGE

Un arrosage facile selon la demande. Grâce à la lance d'arrosage avec réglage du débit d'eau, utilisable à une seule main, avec 2 formes d'arrosage ajustables.



Référence **2.645-267.0**

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278047522
Poids	kg	0,1
Poids avec emballage	kg	0,1
Dimensions (L × l × H)	mm	210 × 41,5 × 79

### Equipement

Nombre de formes d'arrosage	2
Débit d'eau peut être réglé	■
Fonction d'autovidange	■
Jet conique	■
Jet crayon	■

■ Standard.



#### **Vanne de contrôle ergonomique**

- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.

#### **Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône**

- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).

#### **Auto-vidange**

- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.

## **APPAREILS COMPATIBLES**

## ACCESSOIRES POUR LANCE ARROSAGE 2.645-267.0



		Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES</b>				
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel	4	2.645-191.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.